

КАК ДА РЕАГИРАМЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА “НЕОЧАКВАН ЛАБОРАТОРЕН РЕЗУЛТАТ“?

Погрешно е при несъответствие между получения лабораторен резултат и очакванията да бъде захвърлен в кошчето за отпадъци - „не съответства на моето клинично мислене!“

Правилният подход предполага първо изясняване на възможните причини за тази “изненада“.

- При **незначително отклонение извън референтните граници**, когато последното няма и клинично значение, резултатът може да бъде пренебрегнат.
- Когато **единичен резултат се отклонява значимо** се ползува следния подход:
 1. Отклонявал ли се е този показател при друго изследване на пациента?
 Ǻ Ако се е отклонявал - **планират се допълнителни изследвания.**
 2. Спазени ли са изискваните условия за взимане биологичен материал?
 Ǻ Ако не са - **изследването се повтаря.**
 3. Приема ли пациента медикаменти и могат ли те да бъдат причина за въпросния резултат?
 Ǻ Ако да - **изследването се повтаря след спиране на медикацията.**
 4. Валидни ли са използваните референтни граници (по възраст, по пол и т.н.)?
 Ǻ Ако не са:
 Влизат ли резултатите в съответните за пациента граници?
 Ǻ Ако влизат - въпросът е разрешен!
 Ǻ Ако не влизат - **изследването се повтаря.**
- При **няколко значимо отклоняващи се резултати** вероятно има непредвидено съпътстващо заболяване и **диагностичният план** трябва да **бъде преосмислен.**